

Beeclean

Fontaine de nettoyage biologique





SÉCURITÉ

Sans solvant, ininflammable



ENVIRONNEMENT

Minimise les déchets par rapport aux solvants et lessiviels



ÉCONOMIE

Coûts d'entretien et de maintenance minimisés



EFFICACITÉ

Pouvoir décalaminant supérieur aux solvants



ERGONOMIE

Mobile, à portée de mains





Le nettoyage **Beeclean** en vidéo

www.ecospot.tv/beeclean/







Fontaine Beeclean MOBILE: Performante & ergonomique





Table de nettoyage ergonomique

- Rangement des outils de nettoyage
- · Bac de trempage
- Séchage via soufflette tête plate basse pression

Boîtier de contrôle

- Simple : un seul interrupteur
- Voyants lumineux
- Bloc clip de chauffe interchangeable sans outil

Filtration

• Filtre poche 50µm pour maintenir la qualité de la solution et limiter la maintenance et les déchets

Chauffe

- Solution non-étiquetée, régulée à 38°C
- · Sécurité de surchauffe

Mobilité

- Autonome via son alimentation pneumatique
- Poignée de poussée ergonomique
- · 4 roues polyuréthane

Pack Fontaine de nettouage biologique **MOBILE 40 litres**

1 fontaine + 2 bidons de 20 L de solution de nettoyage

Réf PSA 1624209680 (à chaud)

Fonctionnement: Brancher l'appareil jusqu'à extinction du voyant lumineux afin que la solution de nettoyage soit à la température optimale.

L'appareil est autonome et peut se déplacer dans l'atelier en le connectant au réseau d'air comprimé.

Réf PSA 1624209780.

Solution de nettoyage

Réf PSA 1614301380



Solution de nettoyage aqueuse à base de tensio-actifs spécifiques, non-toxique et ininflammable.

Bidon de 20 litres.

Beefiltre


Réf PSA 1635155180



Filtre poche 50µm pour maintenir la qualité de la solution et limiter la maintenance et les déchets.

Caractéristiques techniques

Dimensions fontaine	L. 822 x I. 530 x H. 1050 mm
Dimensions table	L. 550 x I. 430 x H. 150 mm
Poids à vide	23 kg
Volume réservoir	40 litres
Capacité de trempage	4 litres / taille utile du bac : L. 240 x l. 220 x H. 80 mm
Débit pompe	Réglable de 0 à 6 litres/min + robinet débit pinceau
Puissance chauffe	2 KW
Conso. électrique	150 W/H
Charge utile	30 kg
Matière	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Filtration	Filtre inox 140µm
Alimentation	230 V
Niveau sonore	59 dB à 1 m



Existe version à froid (la fontaine seule)

Produit clairement associé au type de fontaine.